



San Marco

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI VETERINARIE

SAN MARCO srl

Sede legale Via dell'Industria, 3 35030 Veggiano (PD)

Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039

Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO

P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280

Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283

Mod. 5.10-2 rev.1 del 3/10/2023

Referto N.

Veggiano

Proprietario Sig.

dell'animale da compagnia

Medico curante dott.

Richiesta: 30/04/2024 - Referto: 30/04/2024

specie: GATTO razza: EUROPEO sesso: F/C età: 15 anni 3 mesi Microchip:

EMOGRAMMA

RBC (milioni / μ L) :	8.41	6.37	10.07
Hgb (g/dL) :	10.9	10.3	15.4
Hct (%) :	34.2	30.4	46.3
MCV (fL) :	40.7	39.5	49.6
MCH (pg) :	12.9	13.2	16.6
MCHC (g/dL) :	31.8	32.2	34.9
CHCM (g/dL) :	30.4	32.3	36.1
CH (pg) :	12.3	13.6	17.3
CHDW (pg) :	1.86	2.07	2.47
RDW (%) :	16.7	14.2	17.1
HDW (g/dL) :	2.26	1.88	2.67
NRBC/100 WBC:	0	0	0

Acantociti:	Eliptociti:	+
Anisocitosi:	Ipocromia:	
Agglutinazione:	Macroцити:	
Codociti:	Microцити:	
Cheratociti:	Parassiti eritrocitari:	
Cnizociti:	Policromasia:	
Corpi di Heinz:	Punteggiature basofile:	
Corpi di Howell-Jolly:	Rouleaux:	
Cristalli di Hb:	Schistociti:	
Dacriociti:	Selenociti:	
Drepanociti:	Sferociti:	
Eccentricociti:	Stomatociti:	
Echinociti:	Torociti:	

Varie RBC:

WBC (migliaia / μ L) :	7.01	4.54	9.67
Conta corr. WBC (migliaia / μ L) :		4.54	9.67
Mielociti (/ μ L) :	0	0	0
Metamielociti (/ μ L) :	0	0	0
Neutrofili banda (/ μ L) :	0	0	0
Neutrofili segmentati (/ μ L) :	5170	2736	7425
Linfociti (/ μ L) :	1150	1222	2461
Monociti (/ μ L) :	250	81	326
Eosinofili (/ μ L) :	430	117	995
Basofili (/ μ L) :	0	0	10
Danneggiate (/ μ L) :	0	0	0
Indifferenziate (/ μ L) :	0	0	0
Altre (/ μ L) :	0	0	0

Varie WBC:

PLT (migliaia / μ L) :	309	156	492
MPV (fL) :	14.0	10.1	21.6
PCT (%) :	0.43	0.29	0.62
PDW (%) :	57.3	58.2	68
MPC (g/dL) :	20.2	22.4	27.2
PCDW (g/dL) :	4.8	3.3	5.1
MPM (pg) :	2.56	2.31	3.73
PMDW (pg) :	1.03	0.89	1.23
Large PLT (migliaia / μ L) :	13	11	53
Rtc Plts (%) :	0.99		
Rtc Plts assolute (migliaia / μ L) :	3.1		
Rtc Plt VI (fL) :	34.8		
Rtc Plt CI (g/dL) :	14.2		

Linfociti attivati:
Linfociti atipici:
Neutrofili tossici:
Corpi di Dohle:
Schiumosità citopl.:
Vacuolizzazione citopl.:
Basofilia citopl.:
Granuli tossici:
Neutrofili giganti:
Macropoliciti:

Stima PLT: ADEG.: INADEG.: AUMENT.:

Varie: Piastrine attivate: Macropiastrine:

Piastrine allungate: Inclusi piastrinici:

Note:

Emoparassiti: NEG NEG. NEG.



San Marco

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI VETERINARIE

SAN MARCO srl

Sede legale Via dell'Industria, 3 35030 Veggiano (PD)

Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039

Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO

P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280

Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283

Mod. 5.10-2 rev.1 del 3/10/2023

Referto N.

Veggiano

Proprietario Sig.

dell'animale da compagnia

Medico curante dott.

Richiesta: 30/04/2024 - Referto: 30/04/2024

specie: GATTO razza: EUROPEO sesso: F/C età: 15 anni 3 mesi Microchip:

Reticolociti (%) :	0.31		
Reticolociti assoluti (/µL) :	26071	2760 **	73200 **
MCV g (fL) :	45.0		
MCV m (fL) :	44.9		
MCV r (fL) :	50.3		
CHCM g (g/dL) :	29.3		
CHCM m (g/dL) :	29.3		
CHCM r (g/dL) :	29.2		
CH g (pg) :	13.1		
CH m (pg) :	13.1		
CH r (pg) :	14.5		
CHDW g (pg) :	2.27		
CHDW m (pg) :	2.26		
CHDW r (pg) :	3.14		
RDW g (%) :	16.7		
RDW m (%) :	16.6		
RDW r (%) :	23.0		
HDW g (g/dL) :	2.84		
HDW m (g/dL) :	2.84		
HDW r (g/dL) :	3.70		
Micro g (%) :	0.1		
Micro m (%) :	0.1		
Micro r (%) :	0.9		
Macro g (%) :	0.1		
Macro m (%) :	0.1		
Macro r (%) :	4.4		
Hypo g (%) :	7.4		
Hypo m (%) :	7.4		
Hypo r (%) :	17.7		
Hyper g (%) :	0.7		
Hyper m (%) :	0.7		
Hyper r (%) :	0.9		
Low CH g (%) :	33.0		
Low CH m (%) :	33.0		
Low CH r (%) :	18.9		
High CH g (%) :	5.3		
High CH m (%) :	5.2		
High CH r (%) :	18.3		

"g" corrisponde alla popolazione eritrocitaria nel suo complesso

includendo gli eritrociti maturi e i reticulociti

"m" corrisponde alla popolazione eritrocitaria matura

"r" corrisponde alla popolazione reticolocitaria

Lettura dello striscio: dott.ssa Ilaria Bronzini, DVM, PhD
Albo. Prof. MILANO N. 3574

Il Direttore Sanitario del Lab. Analisi Veterinarie S. Marco

dott. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, ECVCP Dip

Albo. Prof. PADOVA N. 434

Tommaso Furlanello



San Marco

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI VETERINARIE

SAN MARCO srl

Sede legale Via dell'Industria, 3 35030 Veggiano (PD)

Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039

Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO

P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280

Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283

Mod. 5.10-2 rev.1 del 3/10/2023

Referto N.

Veggiano

Proprietario Sig.

dell'animale da compagnia

Medico curante dott.

Richiesta: 30/04/2024 - Referto: 30/04/2024

specie: GATTO razza: EUROPEO sesso: F/C età: 15 anni 3 mesi Microchip:

PROFILO BIOCHIMICO

Ittero (I) :	0	0-6
Lipemia (L) :	0	0-6
Emolisi (E) :	0	0-6

		I L E		I L E
PON-1 (IU/L):	3.66	4.32-7.11	Osmolalità calcolata	300 299-307
Amiloide sierica a (µg/ml):	0.2	0.1-0.6	(mOsm/kg):	
Ferro totale (µg/dL):	63	45-128		
UIBC (µg/dL):	220	117-280		
TIBC (µg/dL):	283	199-343		
Saturazione (%):	22.3	17.2-47.1		
CK (IU/L):	413	55-326		
AST (IU/L):	43	15-41		
ALT (IU/L):	49	40-69		
ALP (IU/L):	31	16-45		
GGT (IU/L):	0.4	0.1-1.6		
LDH (IU/L):	213	41-277		
Colinesterasi (IU/L):	2261	2488-5021		
Billirubina totale (mg/dL):	0.10	0.16-0.25		
Proteine totali (g/dL):	7.9	6.8-7.9		
Albumine (g/dL):	2.8	2.8-3.5		
Globuline (g/dL):	5.1	3.5-4.8		
Rapporto A/G:	0.55	0.6-0.97		
Colesterolo (mg/dL):	104	129-249		
Trigliceridi (mg/dL):	55	39-90		
Urea (mg/dL):	65	45-65		
Creatinina (mg/dL):	2.01	1.41-2.16		
Glucosio (mg/dL):	124	104-181		
Calcio (mg/dL):	9.1	9.6-10.3		
Fosforo (mg/dL):	4.5	2.6-5.1		
Magnesio (mmol/L):	0.88	0.83-1.01		
Sodio (mEq/L):	150	149-154		
Potassio (mEq/L):	3.9	3.6-4.4		
Rapporto Na/K:	38.5	34-41.9		
Cloro (mEq/L):	116	115-122		
Cloro corretto (mEq/L):	115.2	120.3-124.9		
HCO ₃ (mmol/L):	24.8	15.7-21.9		
Divario anionico (mEq/L):	13.1	16-21.9		

Il Direttore Sanitario del Lab. Analisi Veterinarie S. Marco

dott. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, ECVCP Dip

Albo. Prof. PADOVA N. 434



San Marco

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI VETERINARIE

SAN MARCO srl

Sede legale Via dell'Industria, 3 35030 Veggiano (PD)

Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039

Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO

P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280

Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283

Mod. 5.10-2 rev.1 del 3/10/2023

Referto N.

Veggiano

Proprietario Sig.


dell'animale da compagnia

Medico curante dott. _____

Richiesta: 30/04/2024 - Referto: 30/04/2024

, specie: GATTO razza: EUROPEO sesso: F/C età: 15 anni 3 mesi Microchip:

ELETTROFORESI



Intervallo di riferimento

		min	max
Albumina (%) :	37.7	49.7	59.1
Globuline ALFA (%) :	12.8	11.9	18.4
Globuline ALFA1 (%) :	2.0	1.1	3.1
Globuline ALFA2 (%) :	10.8	10.5	15.9
Globuline BETA (%) :	10.8	9.6	12.9
Globuline BETA1 (%) :	4.4	3	5.2
Globuline BETA2 (%) :	3.8	2.7	4.5
Globuline BETA3 (%) :	2.6	3.3	5.4
Globuline GAMMA (%) :	38.7	14.3	23.1
Rapporto A/G:	0.61	0.99	1.44

Note:

Il Direttore Sanitario del Lab. Analisi Veterinarie S. Marco

dott. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, ECVCP Dip

Albo. Prof. PADOVA N. 434



San Marco

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI VETERINARIE

SAN MARCO srl

Sede legale Via dell'Industria, 3 35030 Veggiano (PD)

Aut. Reg. Veneto 349/97 Tel: 049 8561098 - 049 8561039

Direttore Sanitario: Dott. TOMMASO FURLANELLO

P.IVA / Cod. Fiscale 03313150280 - Reg. Imp. di Padova n. 03313150280

Cap. Sociale € 110.000,00 i.v. - R.E.A. PD n. 302283

Mod. 5.10-2 rev.1 del 3/10/2023

Referto N.

Veggiano

Proprietario Sig.

dell'animale da compagnia

Medico curante dott.

Richiesta: 30/04/2024 - Referto: 30/04/2024

specie: GATTO razza: EUROPEO sesso: F/C età: 15 anni 3 mesi Microchip:

PROFILO EMOSTATICO

		Intervallo di riferimento	
		min	max
Tempo di tromboplastina parziale attivata - aPTT (sec.) :	15.5	11	14
Tempo di protrombina - PT (sec.) :	14.4	9.9	11.4
Fibrinogeno (mg/dL) :	201	121	234
Prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno - FDPs (µg/mL) :	0.33	0.1	1.11
Antitrombina (%) :	120	109	136

Note:

Il Direttore Sanitario del Lab. Analisi Veterinarie S. Marco

dott. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, ECVCP Dip

Albo. Prof. PADOVA N. 434